

Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a una velocità

Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante (pale avanti), tramite pulegge e cinghie. Telaio in profilato di alluminio, doppia pannellatura in lamiera zincata all'interno e **acciaio inossidabile** all'esterno, autoestinguente. **Doppio pannello.**

Encased single speed centrifugal fans

Encased double-suction centrifugal fan with motor directly coupled to the impeller (forward blades) through pulleys and belts. Frame in aluminium profiles, sandwich panels with galvanised steel plate inside and **stainless steel** outside. **Double panel.**

Kasten-Radialventilatoren mit einer Drehzahl


Kasten-Radialventilator mit doppeltem Absaugen und dem Motor direkt an das Laufrad verbunden (Flügel vorne) mittels Riemenscheiben und Riemen. Rahmen aus Aluminiumprofil, doppelte Verschalung, innen aus feuerverzinktem Blech und außen aus **Edelstahl**, selbstlöschend. **Double-Panel.**

Caissons ventilateurs centrifuges avec transmission à une vitesse

Caisson ventilateur centrifuge à double aspiration avec accouplement direct moteur-hélice (pales avant), transmission par poulies et courroies. Châssis aluminium en profilés, coffrage en tôle galvanisée à l'intérieur et en **acier inoxydable** à l'extérieur. **Double panneau.**



A richiesta versione con monopannello zincato e fonoassorbente



MECT

Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a una velocità

Modello / Model	m³/h	HST H ₂ O	dB	rpm	kW	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Prezzo € / Price €
MECT7/7A1	1500	50	62	1300	0,55	600	800	600	215	250	240	175	38	
MECT9/9A2	2000	40	65	1420	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39	
MECT9/9B2	2500	40	67	1330	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40	
MECT9/9C2	3000	40	68	1330	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40	
MECT10/8A1	3500	50	69	1330	1,10	620	800	620	300	276	258	172	58	
MECT10/8A2	3500	60	69	1410	1,50	620	800	620	300	276	258	172	58	
MECT10/8B1	4000	50	72	1335	1,50	620	800	620	300	276	258	172	58	
MECT10/8B2	4000	60	72	1594	2,20	620	800	620	300	276	258	172	58	
MECT10/10A2	3500	40	67	1195	1,10	620	800	620	300	340	258	140	47	
MECT10/10B2	4000	40	68	1195	1,10	620	800	620	300	340	258	140	47	
MECT10/10C2	4500	40	70	1196	1,50	620	800	620	300	340	258	140	59	
MECT12/9A1	5000	50	68	1133	1,50	750	900	750	355	410	296	170	84	
MECT12/9A2	5000	60	68	1209	2,20	750	900	750	355	410	296	170	84	
MECT12/9B1	6000	50	70	1140	2,20	750	900	750	355	410	296	170	85	
MECT12/9B2	6000	60	70	1265	3,00	750	900	750	355	410	296	170	85	
MECT12/12A2	5000	40	66	1182	1,50	750	900	750	355	410	296	170	85	
MECT12/12B2	6000	40	68	1007	1,50	750	900	750	355	410	296	170	85	
MECT12/12C2	7000	40	69	1018	2,20	750	900	750	355	410	296	170	86	
MECT15/11A1	7000	50	72	1000	2,20	900	1000	900	414	484	349	258	111	
MECT15/11A2	7000	60	74	1011	3,00	900	1000	900	414	484	349	258	112	
MECT15/11B1	8000	50	73	943	3,00	900	1000	900	414	484	349	258	112	
MECT15/11B2	8000	60	75	1011	3,00	900	1000	900	414	484	349	258	112	
MECT15/15A2	8000	40	68	855	2,20	900	1000	900	414	484	349	208	112	
MECT15/15B2	9000	40	69	855	2,20	900	1000	900	414	484	349	208	112	
MECT15/15C2	10000	40	69	884	3,00	900	1000	900	414	484	349	208	113	
MECT18/13A1	10000	50	74	795	3,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	115	
MECT18/13A2	10000	60	77	897	4,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	116	
MECT18/13B1	12000	50	76	847	4,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	116	
MECT18/13B2	12000	57	78	908	4,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	116	
MECT18/18A2	11000	40	69	719	3,00	1000	1200	1000	492	570	423	215	116	
MECT18/18B2	13000	40	70	729	4,00	1000	1200	1000	492	570	423	215	116	
MECT18/18C2	15000	37	73	726	4,00	1000	1200	1000	492	570	423	215	117	
MECT500A1	15000	25	63	569	3,00	1200	1500	1200	650	650	400	275	240	
MECT500A2	15000	35	67	641	4,00	1200	1500	1200	650	650	400	275	244	
MECT500B1	17000	25	69	574	4,00	1200	1500	1200	650	650	400	275	244	
MECT500B2	17000	40	69	677	5,50	1200	1500	1200	650	650	400	275	250	
MECT560A1	18000	25	67	498	3,00	1400	1600	1300	730	730	465	335	294	
MECT560A2	18000	35	68	574	4,00	1400	1600	1300	730	730	465	335	300	
MECT560B2	21000	35	70	572	5,50	1400	1600	1300	730	730	465	335	300	
MECT630A2	24000	35	67	475	5,50	1600	1700	1400	800	800	465	400	372	
MECT630B1	27000	25	67	400	5,50	1600	1700	1400	800	800	465	400	372	
MECT630B2	27000	35	69	500	7,50	1600	1700	1400	800	800	465	400	390	
MECT710A1	30000	25	65	375	5,50	1700	1800	1500	910	910	630	395	450	
MECT710A2	30000	35	67	447	7,50	1700	1800	1500	910	910	630	395	460	
MECT710B2	33000	35	68	447	7,50	1700	1800	1500	910	910	630	395	460	

MECT-F

Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a una velocità con filtro

Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante (pale avanti), tramite pulegge e cinghie. Telaio in profilato di alluminio, doppia pannellatura in lamiera zincata all'interno e **acciaio inossidabile** all'esterno, autoestingente. Provvisto di filtro sintetico G4, a richiesta filtro sintetico F7 o metallico anti-grasso. **Doppio pannello.**

Encased single speed centrifugal fans with filter

Double inlet boxed centrifugal fan set up in a direct drive configuration to the driven rotor (forward blades). Centrifugal boxed fan with double suction box .

Aluminum profile frame, double paneling in galvanized sheet metal inside and **stainless steel** outside with G4 synthetic filter, F7 synthetic or anti-grease metal filter on request , so as the speed control unit . **Double paneling provided.**

Kasten-Radialventilatoren mit einer Drehzahl mit Filter

Radialventilator mit Doppelinlass und direkt an das Laufrad gekoppeltem Motor (Vorderschaufeln).

Aluminiumprofilrahmen, doppelte Verkleidung aus verzinktem Blech innen und **Edelstahl aussen** mit G4-Synthetikfilter, auf Anfrage F7-Synthetik- oder Metall-Fettfilter. Auf Kundenwunsch kann der Drehzahlregler montiert werden. **Doppelte Innenverkleidung.**


Caissons ventilateurs centrifuges avec transmission à une vitesse avec filter

Ventilateur centrifuge en boîte à double ouïe avec moteur directement couplé à la turbine (pales vers l'avant).

Cadre en profilé d'aluminium, double habillage en tôle galvanisée à l'intérieur et en **acier inoxydable** à l'extérieur avec filtre synthétique G4, sur demande filtre synthétique F7 ou métallique anti-graisse. Régulateur de vitesse disponible sur demande. **Double panneaux**



A richiesta versione con monopannello zincato e fonoassorbente




MECT-F

Ventilatori centrifughi cassonati trasmissione a una velocità con filtro

Modello / Model	m³/h	HST H ₂ O	dB	rpm	kW	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Prezzo € / Price €
MECT7/7A1-F	1500	45	62	1300	0,55	600	800	600	215	250	240	175	38	
MECT9/9A2-F	2000	35	65	1420	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39	
MECT9/9B2-F	2500	35	67	1330	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40	
MECT9/9C2-F	3000	35	68	1330	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40	
MECT10/8A1-F	3500	45	69	1330	1,10	620	900	620	300	276	258	172	58	
MECT10/8A2-F	3500	55	69	1410	1,50	620	900	620	300	276	258	172	58	
MECT10/8B1-F	4000	45	72	1335	1,50	620	900	620	300	276	258	172	58	
MECT10/8B2-F	4000	55	72	1594	2,20	620	900	620	300	276	258	172	58	
MECT10/10A2-F	3500	35	67	1195	1,10	620	900	620	300	340	258	140	47	
MECT10/10B2-F	4000	35	68	1195	1,10	620	900	620	300	340	258	140	47	
MECT10/10C2-F	4500	35	70	1196	1,50	620	900	620	300	340	258	140	59	
MECT12/9A1-F	5000	45	68	1133	1,50	750	1000	750	355	410	296	170	84	
MECT12/9A2-F	5000	55	68	1209	2,20	750	1000	750	355	410	296	170	84	
MECT12/9B1-F	6000	45	70	1140	2,20	750	1000	750	355	410	296	170	85	
MECT12/9B2-F	6000	55	70	1265	3,00	750	1000	750	355	410	296	170	85	
MECT12/12A2-F	5000	35	66	1182	1,50	750	1000	750	355	410	296	170	85	
MECT12/12B2-F	6000	35	68	1007	1,50	750	1000	750	355	410	296	170	85	
MECT15/11A1-F	7000	45	72	1000	2,20	900	1100	900	414	484	349	258	111	
MECT15/11A2-F	7000	55	74	1011	3,00	900	1100	900	414	484	349	258	112	
MECT15/11B1-F	8000	45	73	943	3,00	900	1100	900	414	484	349	258	112	
MECT15/11B2-F	8000	55	75	1011	3,00	900	1100	900	414	484	349	258	112	
MECT15/15A2-F	8000	35	68	855	2,20	900	1100	900	414	484	349	208	112	
MECT15/15B2-F	9000	35	69	855	2,20	900	1100	900	414	484	349	208	112	
MECT15/15C2-F	10000	35	69	884	3,00	900	1100	900	414	484	349	208	113	
MECT18/13A1-F	10000	45	74	795	3,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	115	
MECT18/13A2-F	10000	55	77	897	4,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	116	
MECT18/13B1-F	12000	45	76	847	4,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	116	
MECT18/13B2-F	12000	52	78	908	4,00	1000	1200	1000	492	438	423	281	116	
MECT18/18A2-F	11000	35	69	719	3,00	1000	1200	1000	492	570	423	215	116	

Tabella riepilogativa filtri

Famiglia / Family	Filtro n.	Codice Filtro*	A mm	B mm	C mm
MECT7/7	1	MFS49X50X48G4	490	500	48
MECT9/9	1	MFS49X50X48G4	490	500	48
MECT10/8	1	MFS50X54X98G4	500	540	98
MECT10/10	1	MFS50X54X98G4	500	540	98
MECT12/9	1	MFS61X61X98G4	610	610	98
MECT12/12	1	MFS61X61X98G4	610	610	98
MECT15/11	2	MFS40X28X98G4	400	280	98
MECT15/11	2	MFS40X40X98G4	400	400	98
MECT15/15	2	MFS40X28X98G4	400	280	98
MECT15/15	2	MFS40X40X98G4	400	400	98
MECT18/13	2	MFS50X40X98G4	500	400	98
MECT18/13	2	MFS40X40X98G4	400	400	98
MECT18/18	2	MFS50X40X98G4	500	400	98
MECT18/18	2	MFS40X40X98G4	400	400	98



* a richiesta filtro classe F7 o a rete metallica